



**CUMPLIMIENTO CON  
EL AMBIENTE**  
S.A. DE C.V.

**CATALOGO**







# Introducción

CUMPLO CON EL AMBIENTE S.A. DE C.V. Somos una empresa orgullosamente mexicana, una empresa joven con muchas ganas de servir, además una empresa totalmente comprometida con el planeta al brindar al consumidor nuestros productos marca LIEBE LIGHT, productos que cuentan con una excelente calidad y siempre a la vanguardia tecnológica, lo que nos permite beneficiar a la ecología mundial mediante la comercialización, distribución y promoción del uso de productos de iluminación cuyas características principales sean: productos con bajo consumo energético y productos fabricados con tecnologías innovadoras amigables con el ambiente.

# Visión

Para CUMPLO CON EL AMBIENTE S.A. DE C.V. es de suma importancia gozar hoy y siempre de su confianza y preferencia en la compra de los productos de nuestra marca LIEBE LIGHT, lo que nos compromete a mejorar constantemente en nuestra actual línea de productos de iluminación, así como a desarrollar nuevos productos con los más altos estándares de calidad y el uso de tecnologías vanguardistas en iluminación, buscando siempre un equilibrio entre diseño y eficiencia tecnológica.

# Misión

Nuestro propósito en CUMPLO CON EL AMBIENTE S.A. DE C.V. es comercializar y distribuir productos de alta calidad, empleando la mejor tecnología, diseño funcional, eficacia y sobre todo con un excelente costo, siempre buscando y promoviendo el uso de productos de iluminación que fomenten el ahorro de energía eléctrica. Queremos manifestar que a través de nuestro bien capacitado equipo de asesores de ventas y de nuestra red de distribuidores estamos en capacidad



# FOCOS LED





# LÁMPARA LED

## BULBO TIPO A

1203



LUZ BLANCA



MULTIVOLTAJE  
85-270 V~



15 000 horas



900 LUMENS



INTERIOR



OMNIDIRECCIONAL



BASE E27

CONSUME

10<sup>W</sup>

ILUMINA  
75 W



Presentación  
del producto



Caja master con  
100 piezas

Distribuido por:



# LÁMPARA LED

## BULBO TIPO A

1204



LUZ BLANCA



MULTIVOLTAJE  
85-270 V~



15 000 horas



1 200 LUMENS



INTERIOR



OMNIDIRECCIONAL



BASE E27

CONSUME

13<sup>W</sup>

ILUMINA  
75<sup>W</sup>



Presentación  
del producto



Caja master con  
100 piezas


Distribuido por:



# LÁMPARA LED

## BULBO TIPO A

1205



LUZ BLANCA



MULTIVOLTAJE  
85-270 V~



15 000 horas



1 400 LUMEN



INTERIOR



OMNIDIRECCIONAL



BASE E27

CONSUME

15<sup>W</sup>

ILUMINA  
100W



Presentación  
del producto



Caja master con  
100 piezas

Distribuido por:



# Lámpara led

1206

CONSUME

20<sup>W</sup>

ILUMINA  
125<sup>W</sup>



MULTIVOLTAJE  
85-270 V~



15 000 horas



1 850 LUMEN



INTERIOR



OMNIDIRECCIONAL



BASE E27



LUZ BLANCA



Presentación  
del producto



Caja master con  
100 piezas

Distribuido por:






# LÁMPARA LED

## LINEA DE ALTA POTENCIA

1301



Presentación del producto



Caja master con 100 piezas



MULTIVOLTAJE  
85-270 V~



15 000 horas



2 000 LUMEN



INTERIOR



OMNIDIRECCIONAL



BASE E27

CONSUME

20<sup>W</sup>

ILUMINA  
125<sup>W</sup>




Distribuido por:

LUZ BLANCA

# LÁMPARA LED

## LINEA DE ALTA POTENCIA

1302



Presentación del producto



Caja master con 50 piezas



MULTIVOLTAJE  
85-270 V~



15 000 horas



3 250 LUMENS



INTERIOR



OMNIDIRECCIONAL



BASE E27

CONSUME

36<sup>W</sup>

ILUMINA  
250W



Distribuido por:




LUZ BLANCA

# LÁMPARA LED

## LINEA DE ALTA POTENCIA

1303



Presentación del producto



Caja master con 50 piezas



MULTIVOLTAJE  
85-270 V~



15 000 horas



4 500 LUMENS



INTERIOR



OMNIDIRECCIONAL



BASE E27

CONSUME

50<sup>W</sup>

ILUMINA  
400<sup>W</sup>




Distribuido por:

LUZ BLANCA

# LÁMPARA LED

## LINEA DE ALTA POTENCIA

1304



MULTIVOLTAJE  
85-270 V~



15 000 horas



7 200 LUMENS



INTERIOR



OMNIDIRECCIONAL



BASE E27

Distribuido por:



CONSUME

80<sup>W</sup>

ILUMINA  
550<sup>W</sup>



Presentación  
del producto




Caja master con  
20 piezas


LUZ BLANCA

# LÁMPARA LED 1305

## LINEA DE ALTA POTENCIA



Presentación del producto



MULTIVOLTAJE  
85-270 V~



15 000 horas



9 000 LUMENS



INTERIOR



OMNIDIRECCIONAL



BASE E27



Caja master con  
10 piezas



CON ADAPTADOR  
E39/40

LUZ BLANCA

Distribuido por:



# LÁMPARA LED

## LINEA DE ALTA POTENCIA

1306



160 mm

285 mm



MULTIVOLTAJE  
85-270 V~



15 000 horas



13 500 LUMENS



INTERIOR



OMNIDIRECCIONAL



BASE E27



CON ADAPTADOR  
E39/40

Caja master con  
10 piezas

Distribuido por:



CONSUME  
**150 W**

ILUMINA  
**900 W**



Presentación  
del producto



LUZ BLANCA



# EMPOTRADOS

La luz de amor que ilumina tu vida.

1401

# LUMINARIO DE LED REDONDO EMPOTRAR FIJO



CONSUME

3<sup>W</sup>

ILUMINA  
25



Presentación  
del producto



MULTIVOLTAJE  
85-270 V~



30 000 horas



200 LUMENS




INTERIOR



120°



Caja master con  
100 piezas



Distribuido por:

LUZ BLANCA

1402

# LUMINARIO DE LED REDONDO EMPOTRAR FIJO



CONSUME

6<sup>W</sup>

ILUMINA  
40



MULTIVOLTAJE  
85-270 V~



30 000 horas



200 LUMENS



INTERIOR



120°



Presentación  
del producto



Caja master con  
50 piezas



Distribuido por:



LUZ BLANCA

1403

# LUMINARIO DE LED REDONDO EMPOTRAR FIJO



CONSUME

12<sup>W</sup>

ILUMINA  
100



MULTIVOLTAJE  
85-270 V~



30 000 horas



960 LUMENS



INTERIOR





120°



Presentación  
del producto



Caja master con  
30 piezas



Distribuido por:

LUZ BLANCA



# SOBREPONER

La luz de amor que ilumina tu vida.

1501

# LUMINARIO DE LED REDONDO SOBREPONER FIJO



CONSUME

12<sup>W</sup>

ILUMINA  
100



MULTIVOLTAJE  
85-265 V~



25 000 horas



840 LUMENS



INTERIOR




120°



Presentación  
del producto



Caja master con  
40 piezas



Distribuido por:

LUZ BLANCA

1502

# LUMINARIO DE LED REDONDO SOBREPONER FIJO



CONSUME

18<sup>W</sup>

ILUMINA  
140



Presentación  
del producto



MULTIVOLTAJE  
85-265 V~



25 000 horas



1 260 LUMENS




INTERIOR



120°



Caja master con  
30 piezas



Distribuido por:

LUZ BLANCA

1503

# LUMINARIO DE LED REDONDO SOBREPONER FIJO



CONSUME

24<sup>W</sup>



Presentación del producto



MULTIVOLTAJE  
85-265 V~



25 000 horas



1 920 LUMENS




INTERIOR



120°



Caja master con  
20 piezas



Distribuido por:



LUZ BLANCA



# AJUSTABLES

La luz de amor que ilumina tu vida.

1701

# LUMINARIO DE LED REDONDO EMPOTRAR AJUSTABLE



CONSUME

8<sup>W</sup>



MULTIVOLTAJE  
85 - 265 V~



25 000 horas



600 LUMENS




INTERIOR



120°



Caja master con  
50 piezas



LUZ BLANCA



Distribuido por:



1702

# LUMINARIO DE LED REDONDO EMPOTRAR AJUSTABLE



CONSUME

15<sup>W</sup>



MULTIVOLTAJE  
85 - 265 V~



25 000 horas



1200 LUMENS



INTERIOR



120°



Caja master con  
60 piezas



8 mm



175 mm

LUZ BLANCA



Distribuido por:

1703

# LUMINARIO DE LED REDONDO EMPOTRAR AJUSTABLE



CONSUME

20<sup>W</sup>



MULTIVOLTAJE  
85 - 265 V~



25 000 horas



1600 LUMENS




INTERIOR



120°



Caja master con  
20 piezas



8 mm



230mm

LUZ BLANCA



Distribuido por:

# REFLECTORES



1801

# LUMINARIO DE LED TIPO REFLECTOR



10W

LIEBE  
LIGHT

IP65



10W

LIEBE  
LIGHT

IP65



MULTIVOLTAJE  
85-265 V~



25 000 horas



900 LUMENS



EXTERIOR




120°



GARANTÍA  
3  
AÑOS



Caja master con  
60 piezas



70 mm

98 mm



25 mm

98 mm

CONSUME

10<sup>W</sup>



Distribuido por:



LUZ BLANCA

1802

# LUMINARIO DE LED TIPO REFLECTOR



MULTIVOLTAJE  
85-265 V~



25 000 horas



1 800 LUMENS




EXTERIOR



120°



Caja master con  
40 piezas



CONSUME

20<sup>W</sup>



Distribuido por:

LUZ BLANCA

1803

# LUMINARIO DE LED TIPO REFLECTOR



30W

LIEBE  
LIGHT

IP65




30W

LIEBE  
LIGHT

IP65

CONSUME

30<sup>W</sup>



Caja master con  
40 piezas



MULTIVOLTAJE  
85-265 V~



25 000 horas



2 700 LUMENS



EXTERIOR



120°

Distribuido por:



LUZ BLANCA

1804

# LUMINARIO DE LED TIPO REFLECTOR



CONSUME

50<sup>W</sup>



MULTIVOLTAJE  
85-265 V~



25 000 horas



4 500 LUMENS




EXTERIOR



120°



Caja master con  
20 piezas



Distribuido por:

LUZ BLANCA

1805

# LUMINARIO DE LED TIPO REFLECTOR



MULTIVOLTAJE  
85-265 V~



25 000 horas



9 000 LUMENS



EXTERIOR





120°



Caja master con  
10 piezas

CONSUME

100<sup>W</sup>



LUZ BLANCA

Distribuido por:



1806

# LUMINARIO DE LED TIPO REFLECTOR



MULTIVOLTAJE  
85-265 V~



25 000 horas




13 500 LUMENS




EXTERIOR



120°



Caja master con  
5 piezas



CONSUME

150<sup>W</sup>



Distribuido por:



LUZ BLANCA

1807

# LUMINARIO DE LED TIPO REFLECTOR



MULTIVOLTAJE  
85-265 V~



25 000 horas



18 000 LUMENS



EXTERIOR




120°



Caja master con  
5 piezas

CONSUME

200W



Distribuido por:



LUZ BLANCA



# aqualive

CATALOGO 2024





# Manguera de JARDÍN



Presentación  
del producto



- codigo 2010 10 Mts
- codigo 2015 15 Mts
- codigo 2020 20 Mts
- codigo 2025 25 Mts
- codigo 2030 30 Mts



DIAMETRO  
**12.7 mm**



ESPESOR  
**1.8 mm**



**1/2"** MEDIDA



**CONEXIÓN INCLUIDA**



REFORZADA CON  
TRAMADO TEXTIL  
Y FABRICADA EN **3 CAPAS**



RESISTENCIA  
MÁXIMA **60 PSI**

**JARDINERÍA**

Distribuido por:





# Manguera de JARDÍN

3 AÑOS GARANTÍA



Presentación del producto

**MX**  
HECHO EN MÉXICO



REFORZADA CON TRAMADO TEXTIL Y FABRICADA EN **3 CAPAS**

Distribuido por:



codigo 2001 MEDIDA

**1/2"**



DIÁMETRO  
12.7 mm



ESPESOR  
1.8 mm

RESISTENCIA  
MÁXIMA

**60 PSI** 100 Mts

codigo 2002 MEDIDA

**5/8"**



DIÁMETRO  
15.87 mm



ESPESOR  
2.8 mm

RESISTENCIA  
MÁXIMA

**60 PSI** 100 Mts

codigo 2003 MEDIDA

**3/4"**



DIÁMETRO  
19.05 mm



ESPESOR  
3.2 mm

RESISTENCIA  
MÁXIMA

**60 PSI** 100 Mts

codigo 2002 MEDIDA

**1"**



DIÁMETRO  
25.4 mm



ESPESOR  
3.8 mm

RESISTENCIA  
MÁXIMA

**60 PSI** 50 Mts

JARDINERÍA



# Manguera de GEL

**MX**  
**HECHO EN MÉXICO**



Presentación  
del producto



## SUPER FLEXIBLE

codigo 2410 10 Mts

codigo 2415 15 Mts

codigo 2420 20 Mts

codigo 2425 25 Mts

codigo 2430 30 Mts

  
DIAMETRO  
**12.7 mm**

  
ESPESOR  
**2.10 mm**

**1/2"** MEDIDA

 CONEXIÓN INCLUIDA

 SUPER FLEXIBLE

**3 AÑOS  
GARANTÍA**

**USO GENERAL**

RESISTENCIA  
MÁXIMA  
**60 PSI**

Distribuido por:





# Manguera de GEL

Presentación del producto



**MX**  
HECHO EN  
MÉXICO

**3 AÑOS  
GARANTÍA**



**SUPER FLEXIBLE**

|             |        |      |                                                                                                               |                                                                                                            |                                 |         |
|-------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|
| codigo 2401 | MEDIDA | 1/2" | <br>DIÁMETRO<br>12.7 mm  | <br>ESPESOR<br>2.1 mm | RESISTENCIA<br>MÁXIMA<br>60 PSI | 100 Mts |
| codigo 2402 | MEDIDA | 3/4" | <br>DIÁMETRO<br>19.05 mm | <br>ESPESOR<br>2.8 mm | RESISTENCIA<br>MÁXIMA<br>60 PSI | 100 Mts |
| codigo 2403 | MEDIDA | 1"   | <br>DIÁMETRO<br>25.4 mm  | <br>ESPESOR<br>3.2 mm | RESISTENCIA<br>MÁXIMA<br>60 PSI | 100 Mts |
| codigo 2404 | MEDIDA | 1"   | <br>DIÁMETRO<br>25.4 mm  | <br>ESPESOR<br>3.2 mm | RESISTENCIA<br>MÁXIMA<br>60 PSI | 50 Mts  |

**USO GENERAL**

Distribuido por:





Presentación  
del producto

# Manguera de NIVEL



**MX**  
HECHO EN  
MÉXICO

**CONSTRUCCIÓN**

codigo 2101 MEDIDA

**1/4"**

DIÁMETRO  
6.35 mm

ESPESOR  
.85 mm

**40 PSI**  
RESISTENCIA  
MÁXIMA

100 Mts

codigo 2102 MEDIDA

**5/16"**

DIÁMETRO  
7.93 mm

ESPESOR  
.90 mm

**40 PSI**  
RESISTENCIA  
MÁXIMA

100 Mts

codigo 2103 MEDIDA

**3/8"**

DIÁMETRO  
9.52 mm

ESPESOR  
1.0 mm

**40 PSI**  
RESISTENCIA  
MÁXIMA

100 Mts

codigo 2104 MEDIDA

**1/2"**

DIÁMETRO  
12.7 mm

ESPESOR  
1.3 mm

**40 PSI**  
RESISTENCIA  
MÁXIMA

50 Mts

Distribuido por:



# Manguera INDUSTRIAL

aquaalive

MX  
HECHO EN  
MÉXICO

3 AÑOS  
GARANTÍA



Presentación  
del producto

Distribuido por:  
**Grupo marVitrío**

codigo 2201 MEDIDA

3/16"

DIAMETRO  
4.76 mm

ESPEJOR  
1.15 mm

60 PSI  
RESISTENCIA  
MÁXIMA

100 Mts

codigo 2202 MEDIDA

1/4"

DIAMETRO  
6.35 mm

ESPEJOR  
1.20 mm

60 PSI  
RESISTENCIA  
MÁXIMA

100 Mts

codigo 2203 MEDIDA

5/16"

DIAMETRO  
7.93 mm

ESPEJOR  
1.40 mm

60 PSI  
RESISTENCIA  
MÁXIMA

100 Mts

codigo 2204 MEDIDA

3/8"

DIAMETRO  
9.52 mm

ESPEJOR  
1.55 mm

60 PSI  
RESISTENCIA  
MÁXIMA

100 Mts

codigo 2205 MEDIDA

1/2"

DIAMETRO  
12.7 mm

ESPEJOR  
1.60 mm

60 PSI  
RESISTENCIA  
MÁXIMA

100 Mts

codigo 2206 MEDIDA

5/8"

DIAMETRO  
15.87 mm

ESPEJOR  
1.70 mm

60 PSI  
RESISTENCIA  
MÁXIMA

100 Mts

INDUSTRIAL

# Manguera INDUSTRIAL



codigo 2207 MEDIDA

3/4"



**60 PSI**  
RESISTENCIA  
MÁXIMA

100 Mts

codigo 2208 MEDIDA

1"



**60 PSI**  
RESISTENCIA  
MÁXIMA

100 Mts

codigo 2209 MEDIDA

1 1/4"



**60 PSI**  
RESISTENCIA  
MÁXIMA

50 Mts

codigo 2210 MEDIDA

1 1/2"



**60 PSI**  
RESISTENCIA  
MÁXIMA

50 Mts

codigo 2211 MEDIDA

2"



**60 PSI**  
RESISTENCIA  
MÁXIMA

25 Mts

codigo 2212 MEDIDA

2"



**60 PSI**  
RESISTENCIA  
MÁXIMA

50 Mts




**3 AÑOS  
GARANTÍA**

INDUSTRIAL

Distribuido por:





# Poliducto corrugado



Presentación  
del producto



Distribuido por:



codigo 3001 MEDIDA **1/2"** **SIN GUÍA** 100 metros

codigo 3002 MEDIDA **3/4"** **SIN GUÍA** 50 metros


codigo 3003 MEDIDA **1"** **SIN GUÍA** 50 metros

codigo 3011 MEDIDA **1/2"** **CON GUÍA** 100 metros

codigo 3012 MEDIDA **3/4"** **CON GUÍA** 50 metros

codigo 3013 MEDIDA **1"** **CON GUÍA** 50 metros

ELECTRICIDAD



# DUCTO CUADRADO CON BISAGRA



**2 AÑOS  
GARANTÍA**

EL DUCTO CUADRADO CON BISAGRA MARCA ABONDANCE ESTA FABRICADO EN ACERO LAMINADO CALIBRE 22 Y RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTATICA EN POLVO COLOR GRIS HORNEADA QUE BRINDA AL PRODUCTO UNA GRAN RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.



Presentación  
del producto



**MX**  
HECHO EN  
MÉXICO

Nuestro ducto cuadrado ABONDANCE está diseñado para facilitar la transportación, acceso y organización de cableados eléctricos, mientras brinda gran protección al cableado de daños mecánicos, físicos, químicos, altas temperaturas, humedad, polvo, suciedad, animales o intrusión no deseada.

Las canalizaciones o ductos eléctricos son instalados generalmente en naves industriales, grandes líneas de producción, talleres industriales, edificios y oficinas.

Longitud

Código 3020 MEDIDA

6 x 6 cm **61** cm

Código 3021 MEDIDA

6 x 6 cm **91** cm

Código 3022 MEDIDA

6 x 6 cm **122** cm

Código 3023 MEDIDA

6 x 6 cm **152** cm

**ELECTRICIDAD**



Distribuido por:



# CHALUPAS



Energía que atrae Abundancia.



**Código 3040**

**CHALUPA NEGRA**



**Código 3041**

**CAJA BLANCA TMK**  
**SOBREPONER**



**Código 3042**

**CAJA BLANCA TMK**  
**SOBREPONER CON FONDO**



**MX**  
**HECHO EN**  
**MÉXICO**

**ELECTRICIDAD**

Distribuido por:





# Lona de polietileno MULTIUSOS

## Fortezza

La Fortaleza es tu mejor Herramienta

Presentación  
del producto



Para mejor funcionamiento se recomienda usar y tensar todos los ojillos para que la tensión sea uniforme, evitando rupturas



Distribuido por:



110 g/m<sup>2</sup>

Impermeable



Resistente a  
los Rayos UV



Esquinas remachadas  
con refuerzo de plástico



0,14 mm de espesor



Tramado 10X10 hilos / in<sup>2</sup>



|             |            |       |        |
|-------------|------------|-------|--------|
| codigo 4011 | 2 x 3 Mts  | 4 Pz. | 20 Pz. |
| codigo 4012 | 3 x 3 Mts  | 4 Pz. | 20 Pz. |
| codigo 4013 | 3 x 4 Mts  | 4 Pz. | 20 Pz. |
| codigo 4014 | 4 x 5 Mts  | 2 Pz. | 10 Pz. |
| codigo 4015 | 4 x 6 Mts  | 2 Pz. | 6 Pz.  |
| codigo 4016 | 5 x 6 Mts  | N/A   | 3 Pz.  |
| codigo 4017 | 6 x 12 Mts | N/A   | 2 Pz.  |

3 meses  
GARANTÍA



# Lona de polietileno MULTIUSOS

## Fortezza

La Fortaleza es tu mejor Herramienta

Presentación  
del producto



110 g/m<sup>2</sup>

Impermeable



Resistente a  
los Rayos UV



Esquinas remachadas  
con refuerzo de plástico



0,14 mm de espesor



Tramado 10X10 hilos / in<sup>2</sup>



Para mejor funcionamiento se recomienda usar y  
tensar todos los ojillos para que la tensión sea  
uniforme, evitando rupturas



Distribuido por:



codigo 4021 2 x 3 Mts

codigo 4022 3 x 3 Mts 4 Pz. 20 Pz.

codigo 4023 3 x 4 Mts 4 Pz. 20 Pz.

codigo 4024 4 x 5 Mts 2 Pz. 10 Pz.

codigo 4025 4 x 6 Mts

codigo 4026 5 x 6 Mts

codigo 4027 6 x 12 Mts




Lona de polietileno

# USO RUDO

## Fortezza

La Fortaleza es tu mejor Herramienta

Presentación del producto



Para mejor funcionamiento se recomienda usar y tensar todos los ojillos para que la tensión sea uniforme, evitando rupturas



Distribuido por:



180 g/m<sup>2</sup>

Impermeable



Resistente a los Rayos UV



Esquinas remachadas con refuerzo de plástico



0,25 mm de espesor



Tramado 14X14 hilos / in<sup>2</sup>



|             |            |       |        |
|-------------|------------|-------|--------|
| codigo 4001 | 2 x 3 Mts  | 3 Pz. | 12 Pz. |
| codigo 4002 | 3 x 3 Mts  | 3 Pz. | 12 Pz. |
| codigo 4003 | 3 x 4 Mts  | 2 Pz. | 10 Pz. |
| codigo 4004 | 4 x 5 Mts  | 2 Pz. | 6 Pz.  |
| codigo 4005 | 4 x 6 Mts  | 2 Pz. | 6 Pz.  |
| codigo 4006 | 5 x 6 Mts  | N/A   | 3 Pz.  |
| codigo 4007 | 6 x 12 Mts | N/A   | 1 Pz.  |

3 meses GARANTÍA

